

Seria de imprimante HP LaserJet MFP M436



Echipament de bază pentru copiere de pe desktop cu rețea

Contați pe productivitatea unui MFP A3 fiabil, accesibil, pentru extinderea potențialului. Simplificați fluxurile de lucru cu soluții eficiente de scanare și copiere și beneficiați de rețea și de monitorizare de la distanță.¹ Economisiți resurse și timp cu caracteristicile de manevrare automată a hârtiei.^{2,3}



HP LaserJet MFP M436nda



HP LaserJet MFP M436n

Aspecte importante

- Până la 23 ppm A4 alb-negru
- Imprimare față-verso automată (M436nda)
- Cartușe de toner HP originale
- Până la 50 % mai puțină hârtie
- Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză



2-sided printing



A3/11x17 inch media

Stabiliți ritmul cu o productivitate A3 convenabilă

- Conservați resursele cu imprimarea și copierea automată față-verso² – consumați cu până la 50 % mai puțină hârtie.
- Capturați cu ușurință ambele fețe ale paginii, utilizând alimentatorul automat de documente cu inversare, de 100 de coli.
- Lansați de la dispozitiv – eficientizați copierea; capturați un ID față-verso; și înnegriți, măriți sau reduceți imaginile.
- Creați o copie a unei legitimații față-verso pe o singură față – capturați rapid fața și spatele pe o pagină cu o singură față.

Performanță fără compromis pentru copiere în mediu business

- Puneți performanțele echipamentului MFP de valoare excepțională să lucreze pentru afacerea dvs.
- Prin utilizarea cartușelor de toner HP originale, contribuiți la protejarea investiției și obțineți costuri de funcționare accesibile.

Rețea integrată și monitorizare de la distanță

- Configurați, imprimați și partajați simplu resursele de imprimare, utilizând conectivitatea Ethernet încorporată.
- Identificați dispozitive noi și obțineți informații, prin descoperirea și monitorizarea de la distanță cu HP Web Jetadmin.¹

Prezentarea produsului

Prezentare HP LaserJet Pro MFP M436nda

1. Capac ADF
2. Ghidaj lățime ADF
3. Geamul scannerului (A3)
4. Sertar de ieșire de 250 coli
5. Acces prin ușă frontală la cartușele de toner
6. Tava 2 de intrare de 250 coli
7. Tava de intrare 3 de 250 coli (opțional numai ca o componenta a serviciului)
8. ADF de 100 coli, cu inversare (intrare)
9. Tavă de ieșire ADF
10. LCD 4 linii, tastatură 10 taste, 4 butoane setare rapidă
11. tava 1 multifuncțională de 100 coli
12. Capac blocaj tava 3
13. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
14. Rețea Ethernet 10/100 Base TX integrată
15. Imprimare și copiere automată față-verso²



Scurtă descriere a seriilor



Model	Imprimantă HP LaserJet MFP M436dn	Imprimantă HP LaserJet MFP M436n	Imprimantă HP LaserJet MFP M436nda
Număr produs	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Viteză imprimare/copiere până la 23 ppm	Da		
Capacitate de intrare	350 de coli (standard); 600 de coli (maximum) cu tava opțională de 250 de coli numai ca o componenta a serviciului		
Capacitate de ieșire: 250 de coli	Da		
Interfață de rețea Ethernet integrată	Da		
ADF de 100 coli, cu inversare	Opțional, numai pentru service		Da
Imprimare și copiere duplex automată	Da	Indisponibil	Da

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CF256A Cartuș de toner LaserJet original HP 56A Negru (7.400 de pagini)
	CF256X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 56X Negru (13.700 pagini)
	CF257A Cilindru fotosensibil HP 57A LaserJet original (80.000 de pagini)
Service și asistență	U9JT4E – Asistență HP pentru hardware în următoarea zi lucrătoare, cu reținere suporturi defecte pentru imprimanta multifuncțională LaserJet M436, 3 ani
	U9JT5E – Asistență HP pentru hardware în următoarea zi lucrătoare, cu reținere suporturi defecte pentru imprimanta multifuncțională LaserJet M436, 4 ani
	U9JT6E – Asistență HP pentru hardware în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru imprimanta multifuncțională LaserJet M436, 5 ani
	U9JU3PE – Asistență HP postgaranție pentru hardware în următoarea zi lucrătoare, cu reținere suporturi defecte pentru imprimanta multifuncțională LaserJet M436, 1 an
	U9JT2E – Serviciu de instalare HP cu configurație de rețea pentru imprimantă de grup de lucru (1 unitate)

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP LaserJet MFP M436dn	Imprimantă HP LaserJet MFP M436n	Imprimantă HP LaserJet MFP M436nda
Număr produs	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare		
Panou de control	LCD cu 4 linii, 4 butoane de lansare rapidă		
Imprimare			
Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare	Alb-negru (A4, normal) Până la 23 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 12 ipm; Alb-negru (A3, normal): Până la 12 ppm;	Alb-negru (A4, normal) Până la 23 ppm; Alb-negru (A3, normal): Până la 12 ppm;	Alb-negru (A4, normal) Până la 23 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 12 ipm; Alb-negru (A3, normal): Până la 12 ppm;
Prima pagină evacuată	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 8,8 sec;		Alb-negru (A4, pregătit): În numai 8,6 sec;
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Optic: 600 x 600 dpi; optic: 1200 x 1200 dpi; Tehnologie: Laser;		
Ciclu de funcționare lunar	Până la 50.000 de pagini pe lună pe A4; Volum de pagini lunar recomandat: 2.000 - 5.000		
Funcții software inteligente ale imprimantei	LCD 4 linii, 4 butoane setare rapidă copiere		
Limbaje de imprimare standard	PCL6		
Fonturi și seturi de fonturi	49 fonturi scalabile (include OCR-A / OCR-B) / 1 Bitmap		
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 6 mm, Jos: 6 mm, Stânga: 7 mm, Dreapta: 7 mm; Suprafață maximă de imprimare: 297 x 914 mm		
Imprimare duplex	simplică, greutate medie, ușoară, HP LaserJet, colorată, preimprimată, reciclată, medie, preperforată; A4, A5, B5(JIS), Executive, Statement, A3, B4(JIS), B5(JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 mm, Oficio 60 x 110 g		simplică, greutate medie; ușoară; HP LaserJet; colorată; preimprimată; reciclată; intermediară; hârtie cu antet; preperforată; A4; A5; B5 (JIS); Executive; Statement; A3; B4 (JIS); B5 (JIS); 8K; 16K; Oficio 216 x 340; Oficio 60 x 110 mm
Copiere			
Viteză de copiere	Negru (A4): Până la 23 cpm		
Specificații copiator	600 x 600 dpi x 2 biți; Setări de conținut pentru originale: Text, Text/Foto, Foto, Hartă; Scară de micșorare/mărire: 25% - 400%; Setări cantitative la copiere: 1 - 999; elemente de control al obscurității: 11 niveluri (Deschis, Normal, Închis); Colaționare: Da (Limitată); N-pe-1: A3: 2/4/8/16-pe-1; A4: 2/4/8-pe-1; Număr maxim de copii: Până la 999 de copii; Rezoluție copie: platou: scanare 600 x 600, imprimare 600 x 600; alimentator de documente: scanare 600 x 600, imprimare 600 x 600; Reducere/Mărire: 25 la 400%;		
Scanare			
Viteză de scanare	Normal (A4): Până la 30 ppm (cu accesoriul ADF); Duplex (A4): Până la 12 ppm (cu accesoriul ADF)	Normal (A4): Până la 30 ppm (cu accesoriul ADF); Duplex (A4): Până la 12 ipm (cu accesoriul ADF)	Normal (A4): Până la 30 ppm; Duplex (A4): Până la 12 ipm
Format fișier scanat	PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF		
Specificații scanner	Tip scanner: D-CIS; Tehnologie de scanare: D-CIS; Moduri de intrare scanare: TWAIN, WIA; Scanare către PC (local, rețea) de la ADF sau platou; Versiune TWAIN: 2.1; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 297 x 432 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 600 x 600 dpi		

Model	Imprimantă HP LaserJet MFP M436dn	Imprimantă HP LaserJet MFP M436n	Imprimantă HP LaserJet MFP M436nda
Număr produs	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Funcții avansate de scanare	Scanare în PC		
Suprafață scanabilă	Dimensiune minimă suport (suport plat): 140 x 130 mm Dimensiune maximă suport (suport plat): 297 x 432 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): Opțional, 140 x 130 mm Dimensiune maximă suport (ADF): Unitate opțională ADF; 297 x 432 mm		Dimensiune minimă suport (suport plat): 140 x 130 mm Dimensiune maximă suport (suport plat): 297 x 432 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 140 x 130 mm Dimensiune maximă suport (ADF): 297 x 432 mm
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	2 / 256 niveluri		
Viteză procesor	600 MHz		
Conectivitate			
Standard	1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză;		
Wireless	Nu		
Protocoale de rețea acceptate	gestionare IP: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Static; protocol de descoperire: SLP, UPnP, mDNS, DNS, WINS; protocol de imprimare: TCP/IP (9100), TCP/IP (9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD; protocol de gestionare: SNMPv1.2, SNMPv1.2(IPv6), SNMP3, SNMPv3(IPv6, HTTP); protocol de scanare: Twain pentru rețea; protocol de securitate: IPSec		
Unitate de disc fix	Fără		
Memorie	Standard: 128 MB; Maxim: 128 MB		
Manipulare suport			
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2 ; Maxim: 3		
Tipuri suport	simplă; greutate medie; ușoară; HP LaserJet; colorată; preimprimată; reciclată; intermediară; hârtie cu antet; preperforată		
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: minimum: 125 x 102 mm, maximum: 297 x 914 mm; Tava 2: minimum: 148 x 182 mm, maximum: 297 x 432 mm; tava 3 opțională: minimum: 148 x 172 mm, maximum: 297 x 432 mm ; Acceptate (metric): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ; ADF: Unitate opțională ADF: A3, A4, A5, B4, Statement		Particularizate (metric): Tava 1: minimum: 125 x 102 mm, maximum: 297 x 914 mm; Tava 2: minimum: 148 x 182 mm, maximum: 297 x 432 mm; tava 3 opțională: minimum: 148 x 172 mm, maximum: 297 x 432 mm ; Acceptate (metric): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ; ADF: A3, A4, A5, B4, Statement
Manipulare suport	Intrare standard: Tavă multifuncțională 1 de 100 coli, tava de intrare 2 de 250 de coli, imprimare față-verso automată leșire standard: Până la 250 de coli Intrare opțională: Opțional, 250 de coli ADF: Opțional, 100 coli	Intrare standard: Tava 1: 100 de coli; Tava 2: 250 de coli leșire standard: Până la 250 de coli Intrare opțională: Opțional, 250 de coli ADF: Opțional, 100 coli	Intrare standard: Tavă de intrare: 250 de coli; Tava 1: 100 de coli leșire standard: Până la 250 de coli Intrare opțională: Opțional, 250 de coli ADF: Standard, 100 coli
Greutate suport	Tava 1: 60–163 g/m ² ; Tava 2: 60–110 g/m ² ; Tava 3 opțională: 60–110 g/m ² ; Unitate opțională ADF: 60–195 g/m ² ; ADF: Unitate opțională ADF: 60–128 g/m ²		Tava 1: 60–163 g/m ² ; Tava 2: 60–110 g/m ² ; Tava 3 opțională: 60–110 g/m ² ; Unitate opțională ADF: 60–195 g/m ² ; ADF: 60–128 g/m ²

Model	Imprimantă HP LaserJet MFP M436dn	Imprimantă HP LaserJet MFP M436n	Imprimantă HP LaserJet MFP M436nda
Număr produs	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli: 100; Greutate medie: 80; Grea: 20; Ușoară: 100; Carton: 20 Tava 2: Coli: 250; Greutate medie: 190; Ușoară: 250 Tava 3: Tavă 3 opțională; Coli: 250; Greutate medie: 190; Ușoară: 250 Maxim: Până la 600 de coli ADF: Opțional, 100 coli		Tava 1: Coli: 100; Greutate medie: 80; Grea: 20; Ușoară: 100; Carton: 20 Tava 2: Coli: 250; Greutate medie: 190; Ușoară: 250 Tava 3: Tavă 3 opțională; Coli: 250; Greutate medie: 190; Ușoară: 250 Maxim: Până la 600 de coli ADF: Standard, 100 coli
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 250 de coli Plicuri: Numai pentru utilizare ocazională Suport transparent: Nu Maxim: Până la 250 de coli		
Sisteme de operare compatibile	Compatibilă cu sistemul de operare Windows cu driverul din cutie: Windows XP toate edițiile pe 32/64 biți, Windows Vista toate edițiile pe 32/64 biți, Windows 7 toate edițiile pe 32/64 biți, Windows 8/8.1 toate edițiile pe 32/64 biți (cu excepția RT OS pentru tablete), Windows 10 toate edițiile pe 32/64 biți (cu excepția RT OS pentru tablete); Compatibilă cu sistemul de operare Windows cu driverul de imprimare universal (de la http://www.hp.com); Windows 7 toate edițiile pe 32/64 biți, Windows 8/8.1 toate edițiile pe 32/64 biți (cu excepția RT OS pentru tablete), Windows 10 toate edițiile pe 32/64 biți (cu excepția RT OS pentru tablete); Windows 8/8.1/10 RT; alte sisteme de operare; Linux (disponibil de la HPLIP)		
Sisteme de operare de rețea compatibile	Compatibilă cu sistemul de operare Windows cu driverul din cutie: Windows Server 2003/2003 R2 32 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 biți (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 biți (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Compatibilă cu sistemul de operare Windows cu driverul de imprimare universal (UPD) sau cu driverele specifice pentru produs de la http://www.hp.com : Windows Server 2003/2003 R2 32/64 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 biți Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows 8 (32/64 biți) recomandat v5.86+, 8.1 recomandat v5.94+, Windows 7 (32/64 biți) recomandat v5.82+, Windows Vista (32/64 biți) recomandat v5.82+, Windows XP / SP3 (32/64 biți) recomandat v5.82+		
Cerințe minime de sistem	Windows: unitate CD-ROM sau DVD, ori conexiune de Internet; conexiune USB dedicată sau conexiune de rețea sau conexiune wireless; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; Pentru cerințe de hardware pentru SO, consultați http://www.microsoft.com ;		
Software inclus	Pentru SO Windows; program de instalare/dezinstalare software HP; driver de imprimantă HP PCL 6; HP Update; Asistare înregistrare produs; manuale online pentru utilizatori; Drivere și aplicații HP Scan		
Gestiunea securității	Server web încorporat: protecție prin parolă, politică pentru erori de conectare configurabilă, deconectare automată configurabilă, protecție adresă IPv4, navigare securizată prin SSL/TLS		
Gestionarea imprimantei	kit de resurse al administratorului de imprimante pentru driverul de imprimare universal de la HP; șablon Active Directory pentru UPD; AutoUpgrade UPD; Utilitar configurare drivere; Utilitar implementare drivere; Administrator de imprimare gestionată HP; PRNCON.EXE; HPPRLOG; Instrumente pe server pentru migrare; Actualizare imediată; Eliminare drivere Plug and Play; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager; Software HP Web Jetadmin		
Dimensiuni și greutate			
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 560 x 540 x 413 mm; Maxim: 960 mm x 1090 mm x 933 mm;	Minim 560 x 540 x 413 mm; Maxim: 960 x 1090 x 933 mm;	Minim 560 x 583 x 505 mm; Maxim: 960 x 1133 x 933 mm;
Dimensiuni pachet (L x l x i)	734 x 721 x 678 mm		809 x 750 x 653 mm
Greutate imprimantă	25,4 kg (include consumabilele)	25 kg (include consumabilele)	30 kg (include consumabilele)
Greutate pachet	31,9 kg	31,5 kg	37,4 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 30°C; Umiditate: 20 - 80% RH		
Condiții de depozitare	Temperatură: De la -20°C până la 40°C; Umiditate: 10 - 90% RH		
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,5 B (A); Emisii de presiune acustică: 49 dB (A)		
Alimentare curent	Cerințe: 220 - 240 V c.a.: 50/60 Hz; funcționare normală - 550 W; pregătit - 80 W; max./vârf - 1,1 kWh; repaus/oprit - 1 W/0,2 W; consum tipic (TEC) - 0,998 kWh; Consum: TEC: 0,998 kWh; Consum tipic de energie (TEC): 0,998 kWh; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată);		
Certificări	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, GB9254-2008, GB17625.1-2012, Directiva EMC 2014/30/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune CECP Certificat Blue Angel Nu; consultă documentul ECI	GB17625.1-2012, GB9254-2008 CECP Certificat Blue Angel Nu; consultă documentul ECI	
Ce se găsește în cutie ¹	HP LaserJet MFP M436dn; cartuș inițial de toner negru HP LaserJet original (capacitate de 4.000 de pagini). cilindru fotosensibil HP LaserJet original (capacitate de 80.000 de pagini) documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid rapid de instalare; pliant de asistență; fișă de garanție; cablu alimentare; cablu USB	HP LaserJet MFP M436n; cartuș inițial de toner negru HP LaserJet original (capacitate de 4.000 de pagini). cilindru fotosensibil HP LaserJet original (capacitate de 80.000 de pagini) documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid rapid de instalare; pliant de asistență; fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu USB	HP LaserJet MFP M436nda; cartuș inițial de toner negru HP LaserJet original (capacitate de 4.000 de pagini). cilindru fotosensibil HP LaserJet original (capacitate de 80.000 de pagini) documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid rapid de instalare; pliant de asistență; fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu USB
Garanție	Garanție de un an, limitată, la sediu	Garanție de un an. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.	

Note de subsol

¹ Unele caracteristici HP Web Jetadmin nu sunt acceptate de HP LaserJet MFP M436. HP Web Jetadmin este disponibil pentru descărcare fără costuri suplimentare la <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

² Imprimarea automată față-verso este standard numai la HP LaserJet MFP M436nda.

³ Alimentatorul automat de documente cu inversare este standard numai la HP LaserJet MFP M436nda. Necesită o achiziționare separată pentru HP LaserJet MFP M436n.

⁴ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734 și excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, vizitați hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Se livrează cu un cartuș inițial de toner negru HP LaserJet original (capacitate ~ 4.000 de pagini), un cilindru fotosensibil HP original (capacitate ~ 80.000 de pagini). Valoarea a capacității declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752 la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru informații suplimentare, vizitați: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 4AA7-0745, Noiembrie 2018

